



COMUNE DI BUGGERRU

Provincia del Sud Sardegna

"Procedura aperta per appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione prospicienti porto Buggerru" – CUP D61E13000010002 - CIG 82561939FD

VERBALE DI GARA N. 04

(23 novembre 2020)

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventitre (23) del mese di novembre alle ore 15:00 presso gli uffici del Comune di Fluminimaggiore il responsabile del procedimento:

Richiamato il proprio verbale di gara n. 1 del 17.09.2020 con cui ha avviato la procedura di gara sul Mercato elettronico di SardegnaCAT accertando che entro le ore 13,00 del 09.09.2020 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) sono pervenute le offerte dei sottoelencati partecipanti:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK con sede legale in Vicenza, via Puccini 25/B C.F./P.IVA 03661100242;
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI con sede legale in Benevento, via Vittorio Veneto, 29 C.F./P.IVA 01483060628;
3. EDIL MOTER SRL con sede legale in Roma, via Pisoniano C.F. 07709330588 P.IVA 01847091004;
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL con sede legale in Casoria (NA), via Pietro Nenni IV trav n.10 C.F. 04740730637 P.IVA 01356301216;
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. con sede legale in Sarroch (CA) Località Villa d'Orri s.n.c. C.F./P.IVA 00145570925;
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Quartu Sant'Elena, via Sa Serrixedda n. 24 C.F./P.IVA 02992440921;
7. LADURNER SRL con sede legale in Bolzano, via Innsbruck 33 C.F./P.IVA 01410370215;
8. MASCIA DANILLO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Cabras (OR) via dei Commercianti zona art.le snc C.F./P.IVA 01182700953;
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE con sede legale in Napoli viale Della Costituzione Centro Direzionale G1 C.F./P.IVA 05041951210;
10. SER.LU COSTRUZIONI SRL con sede legale in Cagliari via Eleonora D'Arborea n. 14 C.F./P.IVA 02689470926.

e ha effettuato il download dei documenti di qualifica per la valutazione delle stesse dando atto che della valutazione e della conclusione della stessa verrà redatto verbale.

Richiamato il proprio verbale di gara n. 2 del 08.10.2020 con cui verbalizza come di seguito gli esiti della valutazione delle buste di qualifica inerenti alla gara in parola:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
3. EDIL MOTER SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
7. LADURNER SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
8. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE:

Nella Dichiarazione Mod. B13, il professionista incaricato dal Consorzio Luciano Ferrari, nato a Milano, il 08/10/1948, residente in Porcia (PN), via/n. Bagnador 9, in qualità di: capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti dello studio/società CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. p.a. con sede in Pordenone, via del Maglio 4/c, Partita IVA <01636920934>, ha dichiarato al punto 11 del modello che la struttura dedicata alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ha realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'articolo 3 lettere vvvv) del Lgs.50/2016 relativi ai lavori di cui alla Tabella 2 del Disciplinare di gara e di seguito evidenziate, per un importo pari ad almeno UNA volta l'importo stimato dei lavori da progettare i seguenti interventi:

- *Realizzazione della viabilità in variante della Strada Provinciale ex S.S. n. 233 "Varesina" da Arese a Baranzate – 1° stralcio. D.D. Racc. Gen. n. 11867/2016 del 27/12/2016. Committente: Provincia di Milano Prestazione: progettazione definitiva*
- *SS13- Cavalcavia in Comune di Zoppola e strada di collegamento via Risiera Committente: FVG Strade S.p.a. Prestazione: progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in progettazione Periodo: 2011 – 2012*

Le opere indicate non risultano rispondenti a quanto previsto dal Punto III.5) del *Bando Disciplinare di Gara* che richiede specificatamente quale requisito di qualificazione per i professionisti l'aver progettato *"Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche"*

Prima della scadenza della presentazione delle offerte questa Amministrazione ha ulteriormente chiarito l'argomento tra le FAQ pubblicate (*Vedi QUESITO 21*)

"Il Bando Disciplinare di Gara prevede che il professionista abbia svolto progettazione di "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche" nell'ambito di interventi recupero, riqualificazione ambientale Id Opere P03.

La categoria delle progettazioni individuata all'interno della tabella Z- 1 del DM 143/2013 è la seguente: Interventi recupero, riqualificazione ambientale, ID opere P.03 - Opere di riqualificazione e

risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche

Pertanto i progettisti dovranno aver progettato opere di MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI AREE INQUINATE, nell'ambito di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale.

Inoltre per "bonifica" si intendono opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale, così come normato nella parte IV del D. LGS. 152/06.

Da non dimenticare che il progetto, giusto quanto descritto in relazione, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

"L'obiettivo primario della messa in sicurezza permanente del sito è quello di minimizzare gli effetti della contaminazione prodotta dall'attività estrattiva.

I piani di caratterizzazione di Progemisa e IGEA hanno consentito di studiare nel dettaglio la tipologia delle sorgenti di contaminazione, i percorsi di migrazione e dunque la possibilità che questi possano raggiungere i recettori e causare danni alla salute pubblica o alla qualità dell'ambiente.

Il quadro conoscitivo iniziale ha consentito di individuare il percorso metodologico che ha guidato i criteri di scelta per la progettazione della messa in sicurezza permanente dei contaminanti.

I risultati derivanti dalla caratterizzazione del sito hanno evidenziato che la contaminazione è riconducibile a due distinte tipologie di centri di pericolo:

o scarti minerari derivanti dall'attività mineraria in senso stretto (scavi, gallerie e coltivazioni) a grossa pezzatura;

o scarti derivanti dall'attività del trattamento dei minerali (sterili di laveria) a granulometria minuta.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza permanente sia degli scarti di tout venant che costituiscono la grossa discarica ubicata a ridosso della spiaggia sia dei fini di laveria presenti nelle tre aree: rimessa barche, campo di calcio e area di sosta dei camper.

L'intervento sulla discarica di tout venant ha inoltre la finalità di eliminare i potenziali pericoli di scoscendimenti gravitativi del corpo discarica eroso al piede dal moto ondoso e soggetto a erosione superficiale derivante dall'azione degli agenti atmosferici.

La messa in sicurezza permanente della discarica mineraria prevede un'unica soluzione vincolata dalle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti la discarica, dalla geometria delle gradonature necessarie per la stabilizzazione del corpo discarica e dall'impossibilità, a costi accettabili, di allocare in altri siti il materiale derivante dalla riprofilatura.

Per quanto riguarda la bonifica dei fini di laveria è stata effettuata l'analisi tecnico economica tenendo conto di un approccio unitario al fine di interdire la migrazione del contaminante verso le matrici ambientali."

Cio' premesso così come previsto dal Bando Disciplinare di Gara alla SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA, (Pg. 21), poiché i requisiti e capacità (forniti) devono essere «attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ed il Concorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti si procede alla esclusione dalla l'offerta di RESEARCH CONSORZIO STABILE che non risulta abbia confermato il possesso dei requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione richiesti per lo staff di progettazione.

*Come precisato anche dalla giurisprudenza in tempi recenti, «le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto» (Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza del 23 luglio 2018, n. 8327), e il concorrente **deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, atteso che «i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l'ammissione alla procedura costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara»** (Tar Piemonte, Torino, sentenza del 3 maggio 2018, n. 514).*

10. SER.LU COSTRUZIONI SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase.

Richiamato il proprio verbale di gara n. 3 del 19.10.2020 con cui

Richiamata la nota prot. n. 6336 in data 12.10.2020 Trasmessa via PEC con cui è stata notificata l'esclusione al Consorzio RESEARCH CONSORZIO STABILE.

Riscontrata la *"Diffida a disporre la riammissione alla gara del Consorzio Stabile Research S.c. a r.l."* a firma dell'Avv.to Sergio Segneri, acquisita al protocollo di queste Comune al n. 6471 del 16.10.2020, con la quale chiede la riammissione dell'Impresa esclusa, allegando *Certificato di Lavori eseguiti (progettati) da parte della Società Friuli Venezia Giulia SpA e dalla Città Metropolitana di Milano per le Categorie previste dal Bando di gara, e per importi superiori a quelli.*

Ritenuto di poter accogliere la richiesta, con allegati gli atti che dimostrano, *anche se a posteriori*, il possesso dei requisiti richiesti (*al momento della presentazione dell'offerta*) nel rispetto del principio del *"favor major participationis"* alla procedura di Gara.

Vedute le Norme e disposizioni vigenti:

Ammette alla procedura di gara, l'impresa ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede legale e domicilio fiscale in Napoli (NA) – 80143, al Viale della Costituzione, Centro Direzionale, Edificio G1, n. snc, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il n° 05041951210 Codice Fiscale e Partita IVA 05041951210, e-mail info@consorzioresearch.it mail pec research@pec.it e, *previa notifica della ammissione all'Impresa partecipante alla Gara nonché' allo Studio Legele che la rappresenta in questa fase*, trasmette alla nominanda commissione per il proseguo della gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventitre (23) del mese di novembre alle ore 15:25 accede al Mercato elettronico di SardegnaCAT e procede al download delle offerte tecniche al fine di verificarne la regolarità formale e la completezza della documentazione ivi allegata.

Richiama l'art. XI.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA n. 2) del bando di gara secondo cui:

L'offerta tecnica dovrà comprendere, la seguente documentazione:

Proposte relative agli elementi o sub-elemento qualitativi di cui al presente disciplinare, qui sinteticamente riepilogati, ed in particolare Per ogni elemento:

A. una busta chiusa recante la dicitura **"OFFERTA TECNICA"** con i seguenti documenti:

Criterio C.1

- Relazione tecnica max 5 pagine (formato A4, carattere Tahoma, dimensione 11, interlinea 1,5);
- n. 2 Elaborati grafici A3 a supporto della relazione.

Criterio C.2

- Relazione tecnica max 5 pagine (formato A4, carattere Tahoma, dimensione 11, interlinea 1,5);
- Computo metrico non estimativo;
- Planimetrie, in scala 1:2000, di quanto proposto;
- Schede tecniche dei prodotti.

Criterio C.3

- Relazione tecnica max 5 pagine (formato A4, carattere Tahoma, dimensione 11, interlinea 1,5);
- Computo metrico non estimativo;
- Elaborati grafici con planimetrie, in scala 1:2000;
- Schede tecniche dei prodotti.

Criterio C.4

- Relazione tecnica max 5 pagine (formato A4, carattere Tahoma, dimensione 11, interlinea 1,5);
- Computo metrico non estimativo;

- Elaborati grafici con planimetrie, in scala 1:2000 (formato A3 max 2 tavole);
- Schede tecniche dei prodotti con certificazioni.

Criterio C.5

- Relazione tecnica max 5 pagine (formato A4, carattere Tahoma, dimensione 11, interlinea 1,5);
- Computo metrico non estimativo;
- Elaborati grafici con planimetrie, in scala 1:2000 (formato A3 max 2 tavole);
- Schede tecniche dei prodotti con eventuali certificazioni.

B. La busta **“OFFERTA TECNICA”**, oltre le relazioni suddette, deve contenere, i seguenti documenti:

“COMPUTO QUANTITÀ”:

- **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliorie proposte;
- **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati sia le opere immutate che le opere previste nelle migliorie;
- **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie.

Le modalità di redazione e presentazione della succitata documentazione sono dettagliatamente specificati al punto VIII.2.1) Valutazione dell’offerta, del presente disciplinare.

L’offerta tecnica deve contenere voci di progetto definitivo posto a base di gara ed eventuali nuove lavorazioni, mentre non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento a prezzi che dovranno essere indicati esclusivamente nell’offerta economica.

L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nonché da tecnici abilitati per le specifiche competenze sia per le integrazioni tecniche sia per il piano di sicurezza.

Senza controllare il contenuto dei singoli files, procede a verificare la presenza dei documenti previsti dal bando e la correttezza formale degli stessi con i seguenti esiti:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
3. EDIL MOTER SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
7. LADURNER SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
8. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
10. SER.LU COSTRUZIONI SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase.

Il presente verbale è trasmesso alla nominanda commissione per il proseguo della gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Il responsabile del procedimento
f.to ing. Cristina Riola